

BMW Group - AIR:
Autorizovaný partner BMW: 20117/09
Model: 530d xDrive Touring
Identifikační číslo vozidla: WBA31AJ080CH23088
Vývojové označení: G31
Kód typu: 41AJ
Typ vedení: 41AJ

Vozidlo

BMW 530d xDrive Touring, 210kW

WBA31AJ080CH23088



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G31
alpinweiss 3
S15A-25-03-538
26. května 2021

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
		-

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2020-3 (Stav: 24. 4. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530d xDrive Touring
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	CH23088
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA31AJ080CH23088
Vývojové označení	G31
Řízení	LL
Motor	B57P
Číslo motoru	58736400
Dodatečné zpracování výfukových plynů	Euro 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0535213WLD
sériové číslo Headunit	HBB312M3857498
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-21-03-546
Datum výroby	19. 4. 2021
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	26. 4. 2021
Dodávající prodejce	Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	HRAT
Kód typu	41AJ
Základní typ	31AJ
Typ vedení	41AJ

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

01CB CO2 rozsah
01CE Systém rekuperace
01VM BMW kolo LK paprsek Y 845M JB
0223 Adaptivní podvozek
0230 Přídavný rozsah podle EU
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VC Sada na opravu pneumatiky
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03M2 M SPORTOVNÍ BRZDA, ČERVENÁ VYSOKÝ LESK
03MC M střešní lišty, Shadow Line
03MF Světlomety M Shadow Line
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04KH Alu Rhombiclé zvýraz.perl.lesk chrom
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04T8 Rozšířený paket zrcátek
04UR Vnitřní osvětlení
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05AC Dálkové světlo asistent
05AL Aktivní ochrana
05AS Driving Assistant
05AV Active Guard
05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
05DN Systém parkovací asistence Plus
0654 DAB-Tuner
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06DR BMW záznamník jízdy
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06U3 BMW Live Cockpit Professional
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07M9 M Shadow Line s rozšířeným rozsahem
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08EK Zkušební figurína-SALAPA
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

09AA Ochrana vnějšího potahu
DEBP PCU48GEN1 RSU

Verze softwaru řdicích jednotek


Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	24. 04. 2025	Záruka	110286 km	28074	Úloha: Tepelný výměník (olej pro automatické převodovky-chladicí médium)
—	Úloha: Tepelný výměník (olej pro automatické převodovky-chladicí médium)				
Popis:	Tepelný výměník (olej pro automatické převodovky-chladicí médium)				


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Vyměnit tepelný výměník pro automatickou převodovku Pracovní jednotka I 17 22 710	20 PJ
Namontovat výměnnou převodovku Pracovní jednotka I 24 00 660	88 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	6 PJ
Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
Tepelný výměník (olej pro automatické převodovky-chladicí médium) Nález I 17 21 01 48 00	
Matice s nákrůžkem Díl I 07 11 9 906 089	4
Šroubový uzávěr Díl I 07145A7A846	1
Chladič převodového oleje Díl I 17 21 8 580 419	1
O-kroužek Díl I 17 22 7 613 656	2
Šestihranná matice s přírubou Díl I 18 30 7 620 549	2
Těsnění Díl I 18 30 8 572 007	1
Šroub s válč.hlavou s vnit.šestihranem Díl I 22 31 9 494 176	3
Šestihranný šroub Díl I 22 31 9 494 178	1
RP REMAN automatická převodovka Díl I 24005A8DC09	1
Svorka Díl I 24 14 8 616 009	2
Šestihranný šroub Díl I 24 40 7 561 393	6
Šestihranný šroub Díl I 26 11 7 523 708	3
O-kroužek Díl I 26 20 8 657 705	1
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 31 10 6 870 648	8
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 31 10 6 872 063	2
Pojistný kroužek Díl I 33 13 1 214 961	1



— 19. 03. 2025 Klíč 108513 km 28074 Klíč 10



— 19. 03. 2025 Záruka

108513 km 28074

Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)
 Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)
 Úloha: Gumová součástka předního zavěšení výfukové soustavy
 Úloha: Elektronika převodovky ukazatel ve sdruženém přístroji / ukazatel poruch automatické převodovky
 Úloha: Kloubová podložka na kloubovém hřídeli k převodovce zadní nápravy

— Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Popis: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/utěsnit nebo vyměnit přívodní olejové vedení pro vysokotlaké výfukové turbodmychadlo Pracovní jednotka I 11 42 630	9 PJ
Demontovat a namontovat/utěsnit nebo vyměnit přívodní olejové vedení pro vysokotlaké výfukové turbodmychadlo Pracovní jednotka I 11 42 630	9 PJ
Olejové vedení turbodmychadla (ATL) Nález I 11 65 18 48 00	
Dutý šroub Díl I 07 11 9 907 291	1
Přívodní olejové vedení, výfuk.turbodm Díl I 11425A76557	1
Těsnicí kroužek Díl I 11 42 7 100 363	5
Dutý šroub Díl I 11 42 7 792 255	1
Těsnění bez azbestu Díl I 11 42 7 925 922	1
Svorka Díl I 11 42 8 580 697	1
Dutý šroub Díl I 07 11 9 907 291	1
Přívodní olejové vedení, výfuk.turbodm Díl I 11425A76557	1
Těsnicí kroužek	5

Díl I 11 42 7 100 363

Dutý šroub Díl I 11 42 7 792 255	1
-------------------------------------	---

Těsnění bez azbestu Díl I 11 42 7 925 922	1
--	---

Svorka Díl I 11 42 8 580 697	1
---------------------------------	---

— Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Popis: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/utěsnit nebo vyměnit přívodní olejové vedení pro vysokotlaké výfukové turbodmychadlo Pracovní jednotka I 11 42 630	9 PJ
--	------

Demontovat a namontovat/utěsnit nebo vyměnit přívodní olejové vedení pro vysokotlaké výfukové turbodmychadlo Pracovní jednotka I 11 42 630	9 PJ
--	------

Olejové vedení turbodmychadla (ATL)
Nález I 11 65 18 48 00

Dutý šroub Díl I 07 11 9 907 291	1
-------------------------------------	---

Přívodní olejové vedení, výfuk.turbodm Díl I 11425A76557	1
---	---

Těsnicí kroužek Díl I 11 42 7 100 363	5
--	---

Dutý šroub Díl I 11 42 7 792 255	1
-------------------------------------	---

Těsnění bez azbestu Díl I 11 42 7 925 922	1
--	---

Svorka Díl I 11 42 8 580 697	1
---------------------------------	---

Dutý šroub Díl I 07 11 9 907 291	1
-------------------------------------	---

Přívodní olejové vedení, výfuk.turbodm Díl I 11425A76557	1
---	---

Těsnicí kroužek Díl I 11 42 7 100 363	5
--	---

Dutý šroub Díl I 11 42 7 792 255	1
-------------------------------------	---

Těsnění bez azbestu Díl I 11 42 7 925 922	1
--	---

Svorka Díl I 11 42 8 580 697	1
---------------------------------	---

— Úloha: Gumová součástka předního zavěšení výfukové soustavy

Popis: Gumová součástka předního zavěšení výfukové soustavy

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Doba trvání práce bez zadání/výfukový systém	1 PJ
--	------

Gumová součástka předního zavěšení výfukové soustavy
Nález I 18 21 05 01 00

Přezbové ložisko 1
Díl I 18 20 8 599 519

- Úloha: Elektronika převodovky ukazatel ve sdruženém přístroji / ukazatel poruch automatické převodovky

Popis: Elektronika převodovky ukazatel ve sdruženém přístroji / ukazatel poruch automatické převodovky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 6 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Ještě vymazat paměť chyb 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 981

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528

Elektronika převodovky ukazatel ve sdruženém přístroji / ukazatel poruch automatické převodovky
Nález I 24 00 23 98 00

- Úloha: Kloubová podložka na kloubovém hřídeli k převodovce zadní nápravy

Popis: Kloubová podložka na kloubovém hřídeli k převodovce zadní nápravy

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit pružnou kotoučovou spojku zadního kloubového hřídele 20 PJ
Pracovní jednotka I 26 11 521

Kloubová podložka na kloubovém hřídeli k převodovce zadní nápravy
Nález I 26 11 02 01 00

Matice s nákrůžkem 4
Díl I 07 11 9 906 089

Šestihranná matice s přírubou 2
Díl I 18 30 7 620 549

Těsnění 1
Díl I 18 30 8 572 007


Šestihranný šroub 1
Díl I 18 30 9 909 376

Šestihranný šroub 3
Díl I 26 11 7 527 475


Kotoučová spojka 1
Díl I 26 11 7 610 061

Šestihranná matice s nákrůžkem 3
Díl I 33 32 6 760 368


Šroub vnější Torx 3
Díl I 26 11 8 607 971



— 13.03.2025 Servisní 108225 km 28074 CarTec Automaticky
Ostrava, s.r.o. ,
Ostrava




— 06.02.2025 Klíč 105172 km 48556 Remote KeyRead




— 24.10.2024 Klíč 97555 km 48556 Klíč 10




— 09.10.2024 Klíč 97528 km 48556 Klíč 10




— 24.07.2024 Klíč 94160 km 48556 Klíč 10



— 24.07.2024 Servisní 94160 km 48556 Lex Automaticky
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-Poruba



— 22.07.2024 Klíč 94068 km 48556 Remote KeyRead



01. 07. 2024 Klíč

93368 km48556Remote KeyRead

1500001/2026

1500001/2026

1500001/2026

1500001/2026

1500004/2026

1500004/2026

130004/2026

1500001/2026

#01/2026

27. 05. 2024 Záruka

89373 km48556

Úloha: Lak výklopných zadních dveří

Úloha: Lak výklopných zadních dveří

Popis: Lak výklopných zadních dveří
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat zadní výklopné dveře Pracovní jednotka I 41 62 510	9 PJ
Montážní a demontážní práce pro lakování víka zavazadlového prostoru Pracovní jednotka I 51 18 870	10 PJ
Nalakovat zadní výklopné dveře Pracovní jednotka I 99 62 013	51 PJ
Lak výklopných zadních dveří Nález I 51 91 06 68 00	
Svorka zelená Díl I 07 14 7 129 310	2
Svorka béžová Díl I 07 14 7 133 419	2
Rozpěrná matice Díl I 07 14 7 429 950	2
Svorka přírodní Díl I 51 43 7 001 491	2
Plaketa Díl I 51 14 7 463 715	1
Průchodka Díl I 51 14 8 209 932	2
Svorka žlutá Díl I 51 41 7 007 479	12
Svorka Díl I 51 43 7 001 492	2

16. 05. 2024 Záruka

89372 km48556

Úloha: Chladič recirkulace spalin (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů
Úloha: Chladič recirkulace spalin (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Úloha: Chladič recirkulace spalin (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Popis: Chladič recirkulace spalin (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit chladič AGR Pracovní jednotka I 11 71 600	31 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit chladič AGR	31 PJ

Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů
Nález I 11 71 06 48 00

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 11 9 907 857

1

Šestihranný šroub
Díl I 07 14 7 824 682

1

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 598 309

1

Těsnění
Díl I 11 71 9 886 852

2

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 870 648

8

Zápustný šroubek s podložkou
Díl I 51 71 6 966 566

2

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 11 9 907 857

1

Šestihranný šroub
Díl I 07 14 7 824 682

1

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 598 309

1

Těsnění
Díl I 11 71 9 886 852

2

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 870 648

8

Zápustný šroubek s podložkou
Díl I 51 71 6 966 566

2

— Úloha: Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Popis: Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit chladič AGR
Pracovní jednotka I 11 71 600

31 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit chladič AGR
Pracovní jednotka I 11 71 600

31 PJ

Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů
Nález I 11 71 06 48 00

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 11 9 907 857

1

Šestihranný šroub
Díl I 07 14 7 824 682

1

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 598 309

1

Těsnění
Díl I 11 71 9 886 852

2

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 870 648

8

Zápustný šroubek s podložkou Díl I 51 71 6 966 566	2
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 07 11 9 907 857	1
Šestihranný šroub Díl I 07 14 7 824 682	1
Výfukové plyny-chladič Díl I 11 71 8 598 309	1
Těsnění Díl I 11 71 9 886 852	2
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 31 10 6 870 648	8
Zápustný šroubek s podložkou Díl I 51 71 6 966 566	2

13. 05. 2024 Klíč

89358 km48556Klíč 10



19000

01/2026



19000

01/2026



19000

01/2026



19000

01/2026





04/2026



04/2026





19000

01/2026



24. 04. 2024 Klíč

88713 km48556Remote KeyRead



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026





04/2026



04/2026





20000

01/2026



24. 04. 2024 Klíč

88686 km48556Klíč 10



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026





-22
3 %



-22
3 %





20000

01/2026



24. 04. 2024 Servisní

88686 km48556 Lex
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-PorubaAutomaticky



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026



20000

01/2026





04/2024



04/2024





20000

01/2026



24. 04. 2024 Záruka

88686 km48556

Úloha: Servis Standardní rozsah

Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
 Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
 Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
 Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

4 PJ


Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 15. 04. 2024 Klíč

88290 km

48556

Remote KeyRead




— 28. 02. 2024 Klíč

84846 km

48556

Klíč 10




— 28. 02. 2024 Servisní

84846 km

48556 Lex
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-Poruba

Automaticky




— 23. 02. 2024 Klíč

84721 km

48556

Remote KeyRead




— 24. 01. 2024 Klíč

81439 km

48556

Klíč 10




— 15. 01. 2024 Klíč

80028 km

48556

Klíč 10




— 15. 01. 2024 Servisní

80028 km


48556 Lex
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-Poruba

Automaticky





09. 01. 2024 Klíč 79421 km 48556 Remote KeyRead



12. 12. 2023 Záruka 80028 km 48556

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 826 799	1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	1

Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů Nález I 87 00 09 00 00	
--	--

Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616


2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Sada nanočásticový filtr
Díl I 64115A29D99

1


27. 03. 2023 Klíč 66845 km Klíč 10



04. 10. 2022 Klíč 53785 km Klíč 0



04. 10. 2022 Servisní 53785 km 48556 Lex Automaticky
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-Poruba



04. 10. 2022 Záruka 53785 km 48556
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 826 799

1

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985

1

Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	2 PJ
--	------

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 577 170	1
--	---

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	5 PJ
---	------

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 591 019	1
---	---

Šestihranná matice samojistící Díl I 64 50 9 123 157	2
---	---

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64115A1BDB6	1
---	---



05. 01. 2022 Klíč 27582 km Klíč 0



05. 01. 2022 Servisní 27582 km 48556 Lex Automaticky
Auto TB s.r.o. ,
Ostrava-Poruba



05. 01. 2022 Záruka 27582 km 48556
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 826 799	1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	1

Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru

2 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím




1

Díl I 64115A1BDB6

— 03. 01. 2022 Klíč

27521 km

Remote KeyRead



— 03. 05. 2021 Klíč

5 km

Klíč 10



— 03. 05. 2021 Servisní

5 km

20117
Renocar a.s.,
Brno , Brno-
Slatina

Automaticky

