

BMW Group - AIR: 2026-03-25 / 10:58
Autorizovaný partner BMW:
Model: X4 M40d
Identifikační číslo vozidla: WBA4M510009D90949
Vývojové označení: G02
Kód typu: 4M61
Typ vedení: 4M61

Vozidlo

BMW X4 M40d, 250kW

WBA4M510009D90949



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G02
alpinweiss 3
S15A-22-07-540
13. října 2020

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Way 2020-2 (Stav: 5. 8. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01309912).	Road Map EUROPE Way 2026-1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X4 M40d
Karosérie	SC
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9D90949
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA4M510009D90949
Vývojové označení	G02
Řízení	LL
Motor	B57R
Číslo motoru	54676119
Dodatečné zpracování výfukových plynů	Euro 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0222783WMY
sériové číslo Headunit	AL07FFL0670502
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-20-07-532
Datum výroby	13. 8. 2020
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	20. 9. 2020
Dodávající prodejce	Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	MAH7
Kód typu	4M61
Základní typ	4M51
Typ vedení	4M61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:	Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:
---------------------------	--------------------------------------

01AG Větší palivová nádrž
01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
01CE Systém rekuperace
022W 20" BMW lité kolo M dvoj. pap. 699 dojezd.
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02NH Sportovní brzda M
02PA Pojistka šroubů kola
02T4 Sportovní diferenciál M
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
03KA Akustika komfort zasklení
03MC M střešní lišty, Shadow Line
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AW Přístrojová deska Sensatec
04FH Sedadlo s aktivním větráním
04K9 Ozd. prvky inter., hliník jemný brus
04UR Vnitřní osvětlení
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DN Systém parkovací asistence Plus
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06C2 Paket Connected Plus
06U2 BMW Live Cockpit Plus
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07M9 M Shadow Line s rozšířeným rozsahem
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled		
—	18. 09. 2025	Klíč	73973 km	20117	Klíč 0	
 12000 08/2026	 12000 08/2026	   08/2027	 08/2027	  45000 08/2028	 10/2026	

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00


—

14. 08. 2025 Klíč

73933 km

20117

Klíč 0




—

14. 08. 2025 Servisní

73933 km

20117
Renocar a.s.,
Brno , Brno-
Slatina

Automaticky




—

05. 08. 2024 Klíč

52162 km

20117

Klíč 0




—

05. 08. 2024 Servisní

52162 km

20117
Renocar a.s.,
Brno , Brno-
Slatina

Automaticky



05. 08. 2024 Záruka

52162 km 20117

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 826 799

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

4 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 577 170

1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	5 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
Šestihranná matice s podložkou Díl I 07 14 7 311 066	2
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 591 019	1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 382 886	1

03. 08. 2023 Klíč

36918 km

Klíč 0

21000
08/2024

21000
08/2024

21000
08/2024

21000
08/2024

08/2024

-2
0,3 %

-2
0,3 %

08/2024

21000
08/2024

10/2024

10/2024

03. 08. 2023 Servisní

36918 km

20117
Renocar a.s.,
Brno , Brno-
Slatina

Automaticky

21000
08/2024

21000
08/2024

21000
08/2024

21000
08/2024

08/2023
✓

08/2023
✓

08/2024

21000
08/2024

10/2024

03. 08. 2023 Záruka

36918 km

20117

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

—

06. 04. 2023 Klíč

33036 km

Klíč 0



25000

08/2024



25000

08/2024



25000

08/2024



25000

08/2024





08/2023



08/2023





25000

08/2024



10/2024



—

23. 09. 2022 Záruka

24941 km

20117

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

—

23. 09. 2022 Záruka

24941 km

20117

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

—

23. 09. 2022 Záruka

24941 km

20117

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

—

16. 09. 2022 Klíč

24939 km

20117

Klíč 0



30000

08/2024



30000

08/2024



30000

08/2024



30000

08/2024





08/2023



08/2023





30000

08/2024



10/2024



—

16. 09. 2022 Záruka

24939 km

30521

Úloha: SCR Snímač stavu hladiny / snímač teploty aktivní nádoby

— Úloha: SCR Snímač stavu hladiny / snímač teploty aktivní nádoby

Popis: SCR Snímač stavu hladiny / snímač teploty aktivní nádoby

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

06. 09. 2022

Klíč



30000

08/2024



30000

08/2024



30000

08/2024



30000

08/2024





08/2023



08/2023





30000

08/2024



10/2024



19. 08. 2022

Klíč



8000

-18
2,5 %





8000

-18
2,5 %







08/2023



08/2023





41000

08/2024



10/2024



19. 08. 2022

Servisní



8000

08/2022

✓





8000

08/2022

✓







07/2023



07/2023





41000

07/2024



09/2024



19. 08. 2022

Záruka

24565 km

20117

Úloha: Servis Motorový olej

Úloha: Servis Standardní rozsah

Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje	3 PJ
-------------------------	------

Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 826 799

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00



Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 382 886

1

— 07. 04. 2021 Klíč

3791 km


Klíč 0



— 07. 04. 2021 Klíč

3776 km

Klíč 0



— 07. 04. 2021 Záruka

3791 km

20117

Úloha: Zkontrolujte připojení Gx spouštěcího generátoru vedení B + / B-, v případě potřeby jej přepracujte

— Úloha: Zkontrolujte připojení Gx spouštěcího generátoru vedení B + / B-, v případě potřeby jej přepracujte

Popis: Zkontrolujte připojení Gx spouštěcího generátoru vedení B + / B-, v případě potřeby jej přepracujte

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Opravit svorku 30 na startovacím generátoru
Pracovní jednotka I 00 70 104

5 PJ

Zkontrolujte připojení Gx spouštěcího generátoru vedení B + / B-, v případě potřeby jej přepracujte

Nález I 00 12 49 05 00

— 07. 04. 2021 Záruka 3776 km 20117 Úloha: Spojovací potrubí turbodmychadla (ATL)

— Úloha: Spojovací potrubí turbodmychadla (ATL)

Popis: Spojovací potrubí turbodmychadla (ATL)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 0 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 006


vyměnit spojovací trubka s obtokovou klapkou 23 PJ

Pracovní jednotka I 11 65 503

Spojovací potrubí turbodmychadla (ATL)

Nález I 11 65 25 37 00

— 15. 10. 2020 Klíč 162 km 20117 Klíč 0



— 15. 10. 2020 Záruka 162 km 20117 Úloha: Vyhodnocovací jednotka / řídicí jednotka SCR

— Úloha: Vyhodnocovací jednotka / řídicí jednotka SCR

Popis: Vyhodnocovací jednotka / řídicí jednotka SCR

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 0 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 006

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 0 PJ

Pracovní jednotka I 61 00 006

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 0 PJ

Pracovní jednotka I 61 00 730

Vyhodnocovací jednotka / řídicí jednotka SCR

Nález I 16 19 10 12 00

— 07. 10. 2020 Záruka 10 km 20117 Úloha: G0x G1x G2x G3x B57 Zkontrolovat popř. vyměnit vedení startéru

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57 Zkontrolovat popř. vyměnit vedení startéru

Popis: G0x G1x G2x G3x B57 Zkontrolovat popř. vyměnit vedení startéru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat zajištění vedení startéru, příp. správně zajistit a upevnit 3 PJ

kabelovými svorkami

Pracovní jednotka I 00 69 942

G0x G1x G2x G3x B57 Zkontrolovat popř. vyměnit vedení startéru

Nález I 00 12 43 05 00

—	01. 10. 2020 Klíč	10 km	20117	Klíč 1	
—	01. 10. 2020 Servisní	10 km	20117 Renocar a.s., Brno , Brno- Slatina	Automaticky	