

BMW Group - AIR: 2026-01-14 / 13:26
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 xDrive30d
Identifikační číslo vozidla: WBAJU810509H68476
Vývojové označení: G05
Kód typu: JU81
Typ vedení: JU81

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 210kW

WBAJU810509H68476



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G05
URBAN GREEN UNI
S18A-25-07-562
19. srpna 2021



Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	19. 8. 2021	do 18. 8. 2026	do 100000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2020-4 (Stav: 12. 1. 2026)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025- 4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9H68476
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAJU810509H68476
Vývojové označení	G05
Řízení	LL
Motor	B57P
Číslo motoru	62556426
Dodatečné zpracování výfukových plynů	Euro 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0581244WLH
sériové číslo Headunit	HBB312M8110428
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-21-03-565
Datum výroby	22. 6. 2021
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	14. 7. 2021
Dodávající prodejce	Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A04
Kód čalounění	VASW
Kód typu	JU81
Základní typ	JU81
Typ vedení	JU81

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01CE Systém rekuperace
01PA 22" lité kolo dvoj.paprsek 742M
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
02NH Sportovní brzda M
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VC Sada na opravu pneumatiky
02VR 2osé vzduchové odpružení
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
03DS BMW klíč s displejem
03DZ Odpadnutí dodatečný nápis vnější
03KA Akustika komfort zasklení
03MC M střešní lišty, Shadow Line
03MF Světlomety M Shadow Line
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0418 Zavazadlový prostor paket
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
044A Držák nápoje temperovaný
0453 Klimatizovaná sedadla přední
04A2 Skleněná lišta Craftedclarity
04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
04KM Lišty hliník síťový vzhled tmavý
04M5 Ind. přístrojová deska potažená kůží
04MA M Multifunkční sedadlo
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04NM Ambient Air Paket
04T8 Rozšířený paket zrcátek
04UR Vnitřní osvětlení
0548 Kilometrový tachometr
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AQ Active Guard Plus
05AU Driving Assistant Professional
05AZ BMW Laserlicht
05DN Systém parkovací asistence Plus
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB-Tuner
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06DR BMW záznamník jízdy
06U3 BMW Live Cockpit Professional
06U8 BMW ovládání posunky
06WD WLAN Hotspot
0710 Volant s koženým potahem M
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07M9 M Shadow Line s rozšířeným rozsahem
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08TR Dekódování přídavných funkcí
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

DEBP PCU48GEN1 RSU

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled			
—	12. 01. 2026	Klíč	69568 km	50437	Klíč 10			
	 2900 06/2026	 2900 06/2026	 2900 06/2026	   06/2026	 06/2026	  31000 06/2028	 07/2027	  

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 826 799	1
— Úloha: Servis Kontrola vozidla	
Popis: Servis Kontrola vozidla	
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne	
Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00	
— Úloha: Servis Standardní rozsah	
Popis: Servis Standardní rozsah	
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne	
Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	
— Úloha: Servis Vzduchový filtr	
Popis: Servis Vzduchový filtr	
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne	
Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	2 PJ
Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00	
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 577 170	1
— Úloha: Servis Palivový filtr	
Popis: Servis Palivový filtr	
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne	
Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 591 019	1
— Úloha: Servis Brzdová kapalina	
Popis: Servis Brzdová kapalina	
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne	
Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	7 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

- Úloha: Servis Mikrofiltrr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltrr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: ☒ Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada nanočásticový filtr Díl I 64115A29D99	1

- 07. 03. 2023 Klíč 24659 km Klíč 10



- | | | | | |
|---|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| — | 07. 03. 2023 Servisní | 24659 km | 50437 Auto
Base s.r.o. ,
Praha | Automaticky |
|---|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------|



- | | | | | |
|---|---------------------|----------|-------|--|
| — | 07. 03. 2023 Záruka | 24659 km | 50437 | Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím |
|---|---------------------|----------|-------|--|

- Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: ☒ Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 826 799	1

- Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: ☒ Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada nanočásticový filtr Díl I 64115A29D99	1

01. 03. 2023 Klíč

24344 km

Remote KeyRead

-260
1 %
06/2023

-260
06/2023

06/2024

06/2024

26000
06/2025

07/2025

29. 12. 2022 Záruka

21491 km

50437

Úloha: G0x G1x G2x G3x G8x F9x
Programovat řídicí jednotky (snímač
čelního radaru)
Úloha: indikace KOMBI (hlášení CC)
dveře otevřené

— Úloha: G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)

Popis: G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotku předního radarového snímače Pracovní jednotka I 00 71 607	8 PJ
G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru) Nález I 00 66 54 01 00	

— Úloha: indikace KOMBI (hlášení CC) dveře otevřené

Popis: indikace KOMBI (hlášení CC) dveře otevřené

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit zámek dveří řidiče Pracovní jednotka I 51 21 592	20 PJ
indikace KOMBI (hlášení CC) dveře otevřené Nález I 51 21 25 98 00	
Systémový zámek levý Díl I 51 21 7 477 699	1

28. 12. 2022 Klíč

21472 km

Klíč 10

30000
06/2025




— 28. 07. 2021 Servisní

11 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha 5 -
Stodulky

Manuál



— 23. 07. 2021 Klíč

11 km

Klíč 10

