

BMW Group - AIR: 2025-08-25 / 10:38
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 xDrive30d
Identifikační číslo vozidla: WBAKS410900R88482
Vývojové označení: F15
Kód typu: KS41
Typ vedení: KS41

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 190kW

WBAKS410900R88482



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F15
carbon-schwarz
F025-16-07-502
5. října 2016

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Stav: 26. 5. 2025)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Stav: 26. 5. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0R88482
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS410900R88482
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	51179686
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0241514WCS
sériové číslo Headunit	HB2240G3265559
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-07-502
Datum výroby	23. 8. 2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	15. 9. 2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS41
Základní typ	KS41
Typ vedení	KS41

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02PV BMW kolo z leh.s.l. M dvojpráskové 467
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03AG Cuvací kamera
03MC M střešní lišty, Shadow Line
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Sada světel
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet
06NS Komfortní telefonie s rozšíř. smartphone
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07S9 Connected Drive Services Paket
0877 Odpadnutí křížové ovládání
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum

Typ

Kilometrický pr...

Prodejce

Přehled

—	26. 05. 2025 Klíč	120004 km	30367	Klíč 1
	22000 05/2026 22000 05/2026 22000 05/2026 22000 05/2026 22000 05/2026 21000 01/2026 12000 01/2026 70000 05/2030 11/2026			
—	26. 05. 2025 Záruka	120014 km	30521	Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh) Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

— Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Administrativní náklady	1 PJ
Pracovní jednotka I 00 74 758	

E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 35 07 00

— Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)

Popis: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů	23 PJ
Pracovní jednotka I 00 73 007	
Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 73 526	
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému	1 PJ
Pracovní jednotka I 00 73 527	
Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů	6 PJ
Pracovní jednotka I 00 73 528	
F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)	
Nález I 00 11 64 06 00	
Šestihranný šroub s nákrůžkem	4
Díl I 07 14 6 954 889	
Šestihranný šroub	4
Díl I 07 14 7 029 829	
Kryt akustika přední	1
Díl I 11 14 8 490 569	
Chladič výfukových plynů, vysoká teplota	1
Díl I 11 71 7 822 350	
O-kroužek	1
Díl I 11 61 8 512 504	

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
--	------

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
--	------

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 518 111	1
--	---

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6 PJ
---	------

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru Díl I 13 32 7 811 227	1
---	---

hadicová spona Díl I 16 12 1 180 240	1
---	---

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:




Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Pracovní jednotka I 00 00 617 2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 248 294 1

Mikrofiltr obtokového vzduchu
Díl I 64 31 9 194 098 1



— 13. 07. 2018 Oprava 23541 km 32526 CarTec Liberec, s.r.o., Liberec 11

Úloha: Servis motorového oleje
Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu
Úloha: Servis mikrofiltru

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 3 PJ

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Baliček I 00006101KS410

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
Sada vložka olejového filtru Díl I 11428507683	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	6.5

— Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu
Baliček I 00006171KS410

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64319194098	1

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Baliček I 00006161KS410

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64119248294	1

—	13. 07. 2018 Záruka	23541 km	32526	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
---	---------------------	----------	-------	--

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 RJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
--	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
---	---

Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1
--	---

30. 03. 2017 Klíč

7318 km

26245

Klíč 1

