

BMW Group - AIR: 2025-11-19 / 09:11
Autorizovaný partner BMW
Model: X5 xDrive50e
Identifikační číslo vozidla: WBA41EU0309S51674
Vývojové označení: G05
Kód typu: 41EU
Typ vedení: 41EU

Vozidlo
BMW X5 xDrive50e, 360kW
WBA41EU0309S51674



Vývojové označení	G05
Barva	Skyscraper grau metallic
Aktuální stupeň integrace	S18A-25-07-551
Začátek záruky	31. srpna 2023

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC024983	Integrovaný brzdový systém Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1INFO024983	Anlage zum Kauf- oder Leasingvertrag für Ihren Gebrauchtwagen Lokální číslo opatření: -

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ŽIVÁ DIAGNOSTIKA

DATUM	ID ČÍSLO
17.10.25	ESL-ESL-P-61-20001073925652

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Repair Inclusive - 3 years / 200,000 km	AG	31. 8. 2023	do 30. 8. 2026	do 200000 km
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	31. 8. 2023	do 30. 8. 2028	do 100000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Nebylo možné zjistit instalovanou mapu.

Upozornění: Pro toto vozidlo nejsou k dispozici žádné mapy s bezplatnou instalací.

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive50e
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9S51674
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA41EU0309S51674
Vývojové označení	G05
Řízení	LL
Motor	XB1N
Číslo motoru	20957108
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0005908Z1W
sériové číslo Headunit	Nelze zjistit žádnou hlavní jednotku.
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-23-03-540
Datum výroby	9. 5. 2023
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	26. 6. 2023
Dodávající prodejce	CarTec Liberec, s.r.o., Liberec 11, CZ
Provedení pro trh	EUR

Kód laku	C4W
Kód čalounění	KPSW
Kód typu	41EU
Základní typ	41EU
Typ vedení	41EU

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
 01DF Norma výfukových emisí EU6 rde II
 01PA 22" lité kolo dvoj.paprsek 742M
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VC Sada na opravu pneumatiky
 02VR 2osé vzduchové odpružení
 0302 Zabezpečovací systém
 0322 Pohodlný přístup
 0337 M Sportovní paket
 03AC Tažné zařízení
 03AT Střešní lišta hliník hlazená
 03MB Ind. exteriér Line hliník hlazený
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 044A Držák nápoje temperovaný
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
 04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
 04LM Ušl.dřevo Fineline vys.lesk kovov.efekt
 04T2 LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)
 04T3 Flexible Fast Charger (režim 2)
 04T8 Rozšířený paket zrcátek
 04U9 Akustická ochrana chodců
 04UR Vnitřní osvětlení
 04V1 BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AL Aktivní ochrana
 05AU Driving Assistant Professional
 05AV Active Guard
 05DW Parking Assistant Professional
 0654 DAB-Tuner
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NX Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
 06PA Personal eSIM
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0775 Strop karoserie antracit
 07R7 Inovační paket
 07RS Paket Comfort
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 0925 Zkušební figurína-SALAPA

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel



27. 02. 2025 Klíč

6650
06/2026

6650
06/2026

1310
06/2026

6650
06/2026

58702 km

26248

Klíč 0

6650
06/2026

05/2026

05/2026

06/2026

07/2027

07/2027

27. 02. 2025 Servisní

6650
06/2026

6650
06/2026

1310
06/2026

6650
06/2026

58702 km

26248 Invelt s.r.o., Plzen , Plzen

Automaticky

6650
06/2026

05/2026

05/2026

06/2026

07/2027

07/2027

27. 02. 2025 Záruka

58702 km

26248

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Popis: Servis Zapalovací svíčky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček
Pracovní jednotka I 00 00 622

5 PJ

Servis Zapalovací svíčky
Nález I 87 12 01 00 00

Zapalovací svíčky High Power
Díl I 12125A523E0

6

11. 12. 2024 Záruka

52319 km

26245

Úloha: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl II)
Úloha: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém

Úloha: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl II)

Popis: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl II)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vozidlo již bylo vyřízeno technickou akcí "0034800200 Vyměnit integrovaný brzdový systém".
Pracovní jednotka I 00 77 654

1 PJ

Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl II)

— Úloha: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém

Popis: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Vyměnit integrovaný brzdový systém Pracovní jednotka I 00 77 004	30 PJ
---	-------

Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém Nález I 00 34 80 02 00	
---	--

Matice s nákrůžkem samojistící Díl I 07 14 6 890 655	2
---	---

Systém brzdy Díl I 34505B69D63	1
-----------------------------------	---




Těsnění posilovač brzd Díl I 34 51 6 893 390	1
---	---

— 10. 12. 2024 Klíč

52319 km

26245

Klíč 0



— 10. 07. 2024 Záruka

35647 km

26248

Úloha: U06 U10 U11 G05 G06 G07 G09 G60 G70 Programování řídicích jednotek (opatření týkající se kvality)
Úloha: SME/BMU Akumulační management vysokonapěťového akumulátoru (hybrid/el. vozidlo)

— Úloha: U06 U10 U11 G05 G06 G07 G09 G60 G70 Programování řídicích jednotek (opatření týkající se kvality)

Popis: U06 U10 U11 G05 G06 G07 G09 G60 G70 Programování řídicích jednotek (opatření týkající se kvality)**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Vyúčtování programování a kódování probíhá prostřednictvím jiné technické akce nebo opravy Pracovní jednotka I 00 76 580	1 PJ
---	------

U06 U10 U11 G05 G06 G07 G09 G60 G70 Programování řídicích jednotek (opatření týkající se kvality) Nález I 00 65 76 04 00	
---	--

— Úloha: SME/BMU Akumulační management vysokonapěťového akumulátoru (hybrid/el. vozidlo)

Popis: SME/BMU Akumulační management vysokonapěťového akumulátoru (hybrid/el. vozidlo)**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
---	------

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
--	------

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
---	------

—	03. 07. 2024 Klíč	35647 km	26248	Klíč 0		
—	03. 06. 2024 Klíč	32347 km	26248	Klíč 0		
	 660 07/2025    660 07/2025	  05/2026  05/2026   33660 07/2027  07/2027  07/2027 				
—	03. 06. 2024 Servisní	32347 km	26248 Invelt s.r.o., Plzen , Plzen	Automaticky		
	 660 07/2025    660 07/2025	  05/2026  05/2026   33660 07/2027  07/2027  07/2027				
—	03. 06. 2024 Záruka	32347 km	26248	Úloha: G05 PHEV G09 Kontrola, příp. dodatečná úprava napájecího vedení měniče		
—	Úloha: G05 PHEV G09 Kontrola, příp. dodatečná úprava napájecího vedení měniče					
	Popis: G05 PHEV G09 Kontrola, příp. dodatečná úprava napájecího vedení měniče					
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne					
	Originální znění požadavku zákazníka:					
	Zkontrolovat napájecí vedení měniče		12 PJ			
	Pracovní jednotka I 00 75 861					
	G05 PHEV G09 Kontrola, příp. dodatečná úprava napájecího vedení měniče					
	Nález I 00 61 33 08 00					
—	03. 06. 2024 Záruka	32347 km	26248	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím		
—	Úloha: Servis Motorový olej					
	Popis: Servis Motorový olej					
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne					
	Originální znění požadavku zákazníka:					
	Servis motorového oleje		3 PJ			
	Pracovní jednotka I 00 00 610					
	Servis Motorový olej					
	Nález I 87 00 02 00 00					
	Sada vložka olejového filtru		1			
	Díl I 11 42 7 826 799					
	Knoflíková baterie		1			
	Díl I 66 12 6 912 985					

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů Nález I 87 00 09 00 00	
--	--

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64115A1BDB6	1

— 07. 03. 2024 Záruka 21900 km 26248 Úloha: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém
Úloha: Kyvná podpěra přední náprava

— Úloha: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém

Popis: Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit integrovaný brzdový systém Pracovní jednotka I 00 75 268	30 PJ
Fx Gx Ux Vyměnit integrovaný brzdový systém Nález I 00 34 67 02 00	
Matice s nákrůžkem samojistící Díl I 07 14 6 890 655	2
Systém brzdy Díl I 34505A8D8E0	1
Těsnění posilovač brzd Díl I 34 51 6 893 390	1

— Úloha: Kyvná podpěra přední náprava

Popis: Kyvná podpěra přední náprava
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit kyvnou podpěru stabilizátoru vlevo Pracovní jednotka I 31 35 514	3 PJ
Pracovní doba bez předpisu/řízení Pracovní jednotka I 32 99 000	3 PJ
Kyvná podpěra přední náprava Nález I 31 35 01 37 00	
Kyvná vzpěra přední levá Díl I 31 35 6 881 807	1
Šestihranná matice s přírubou Díl I 37 10 6 789 678	2

--