



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G30
black-sapphire metallic
S15A-21-07-540
23. února 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace


Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2020-3 (Stav: 17. 6. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2020-3 (Stav: 17. 6. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2024-2	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	540I XDR A
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	WC72963
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAJB51040WC72963
Vývojové označení	G30
Řízení	LL
Motor	B58M
Číslo motoru	20675246
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, ZD, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0536814Z5Y
sériové číslo Headunit	HB2210J8224590
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-17-11-540
Datum výroby	1. 2. 2018
Výrobní závod	SFT GRAZ
Datum expedice	5. 2. 2018
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCNL
Kód typu	JB61
Základní typ	JB51
Typ vedení	JB61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
 01CB CO2 rozsah
 021R BMW lité kolo M dvoj. paprsek 664 černé
 0223 Adaptivní podvozek
 0230 Přídavný rozsah podle EU
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02NH Sportovní brzda M
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0302 Zabezpečovací systém
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 0337 M Sportovní paket
 03AC Tažné zařízení
 0403 Skleněná střecha elektrická
 0420 Tónované zasklení
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
 0465 Průchozí systém
 0481 Sport.sedadlo
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04ML Interiérové lišty piano černá
 04NE Blow-By topné těleso
 04T8 Vnější zrcátko automatické strmivání
 04UR Vnitřní osvětlení
 04UY Lyžařská a snowboardová taška
 0502 Ostřikovač světlometů
 0534 Automatická klimatizace
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 0575 Přídavné zásuvky 12 V
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AL Aktivní ochrana
 05AS Driving Assistant
 05DM Systém parkovací asistence
 0609 Navigační systém profesionální
 0650 Mechanika CD
 0654 DAB-Tuner
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0754 M Zadní spoiler
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08EK Zkušební figurína-SALAPA
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah


Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	17. 06. 2024 Klíč	103935 km	34880	Klíč 1






— 17.06.2024 Servisní




103935 km 34880 Invelt
s.r.o., Praha,
Praha 5 -
Stodulky Automaticky



— 05.02.2024 Klíč

99074 km 34880 Klíč 1



— 18.01.2023 Záruka

78380 km 34880 Úloha: Vložka olejového filtru
hlavního okruhu

— Úloha: Vložka olejového filtru hlavního okruhu

Popis: Vložka olejového filtru hlavního okruhu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kompletně demontovat a namontovat/ vyměnit plnoprůtokový filtr
Pracovní jednotka I 11 42 520

Místní

0 PJ

Vložka olejového filtru hlavního okruhu
Nález I 11 42 14 01 00

Závitová vložka
Díl I 07 12 9 909 659

Místní

6

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 07 14 9 390 155

Místní

2

Olejový filtr
Díl I 11 42 8 583 895

Místní

1

Těsnění sací systém
Díl I 11 61 8 637 800

Místní

6

Těsnění
Díl I 13 54 8 632 344

Místní

1

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 870 648

Místní

12

— 18.01.2023 Záruka

78380 km 34880

Úloha: Vložka olejového filtru
hlavního okruhu

— Úloha: Vložka olejového filtru hlavního okruhu

Popis: Vložka olejového filtru hlavního okruhu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kompletně demontovat a namontovat/ vyměnit plnoprůtokový filtr

Místní

0 PJ

Pracovní jednotka I 11 42 520


Vložka olejového filtru hlavního okruhu
Nález I 11 42 14 01 00

Závitová vložka Díl I 07 12 9 909 659	Místní	6
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 07 14 9 390 155	Místní	2
Olejový filtr Díl I 11 42 8 583 895	Místní	1
Těsnění sací systém Díl I 11 61 8 637 800	Místní	6
Těsnění Díl I 13 54 8 632 344	Místní	1
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 31 10 6 870 648	Místní	12

— 17. 01. 2023 Klíč

78373 km

Klíč 1




— 17. 01. 2023 Servisní

78373 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky



— 17. 01. 2023 Záruka

78373 km

34880

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Brzdová kapalina
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 826 799 1

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985 1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka | 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález | 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález | 87 00 09 00 00

Čistič oken protimrazový
Díl | 83 19 0 413 112

10

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka | 00 00 618

4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález | 87 34 00 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka | 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález | 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl | 64115A1BDB6


1

— 03. 11. 2022 Klíč

74825 km

34880

Klíč 1



— 03. 11. 2022 Servisní

74825 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky







✓

— 19. 01. 2022 Klíč

63366 km

Klíč 1



— 19. 01. 2022 Záruka

63372 km

34880

Úloha: Kulový kloub tažné
vzpěry/tlačné vzpěry (vnější)
Úloha: Gumové ložisko / kulový
kloub (na vzpěře McPherson)
příčné rameno přední nápravy
spodní

— Úloha: Kulový kloub tažné vzpěry/tlačné vzpěry (vnější)

Popis: Kulový kloub tažné vzpěry/tlačné vzpěry (vnější)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit obě tažné vzpěry
Pracovní jednotka I 31 12 080

18 PJ

Kulový kloub tažné vzpěry/tlačné vzpěry (vnější)
Nález I 31 12 03 31 00

Táhlo s pryžovým ložiskem levé
Díl I 31 10 6 861 165

1

Táhlo s pryžovým ložiskem pravé
Díl I 31 10 6 861 166

1

— Úloha: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Popis: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit obě příčná ramena dole
Pracovní jednotka I 31 12 575

17 PJ

Měření geometrie podvozku kinematika-diagnostický systém s měřením
výšky bez zatížení vozidla
Pracovní jednotka I 32 00 595

10 PJ

Nastavit sbíhavost na přední nápravě
Pracovní jednotka I 32 00 601

3 PJ

Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno
přední nápravy spodní
Nález I 31 12 15 31 00

Šestihranná matice s nákrůžkem
Díl I 31 10 6 768 887

2

Kombinovaná matice
Díl I 31 10 6 780 613

2

Vodící kloub kola
Díl I 31 10 6 852 536

2

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem levé

1

Díl I 31 10 6 861 181

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem pr.
Díl I 31 10 6 861 182

1

Svorná matice levá
Díl I 31 10 6 867 561

1

Šestihranný šroub
Díl I 33 17 6 760 342

2

Matice s nákrůžkem samojistící
Díl I 33 30 6 760 349

2

Matice s nákrůžkem samojistící
Díl I 33 30 6 760 349

2

Matice s nákrůžkem samojistící
Díl I 33 30 6 760 349

2



ASA-šroub s podložkou
Díl I 33 31 6 767 586

2

— 16. 12. 2021 Klíč

62903 km



Klíč 1



— 08. 09. 2021 Klíč

55392 km

Klíč 1




— 08. 09. 2021 Servisní

55392 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky



— 08. 09. 2021 Záruka

55392 km

34880

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Zapalovací svíčky
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898 1

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985 1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624 6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostříkovačů

Popis: Servis kapaliny do ostříkovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostříkovačů
Nález I 87 00 09 00 00

Čistič oken protimrazový
Díl I 83 19 0 413 112 10

— Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Popis: Servis Zapalovací svíčky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček
Pracovní jednotka I 00 00 622 5 PJ

Servis Zapalovací svíčky
Nález I 87 12 01 00 00

Zapalovací svíčky High Power
Díl I 12 12 0 040 551 6

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

	Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602				2 PJ
	Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00				
	Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 577 170				1
—	Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím				
	Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616				2 PJ
	Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00				
	Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64115A1BDB6				1
—	08. 09. 2021 Záruka	55393 km	34880	Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji) Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky	
—	Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)				
	Popis: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556				3 PJ
	Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730				4 PJ
	Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti Pracovní jednotka I 61 00 980				2 PJ
	Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji) Nález I 62 11 20 18 00				
—	Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky				
	Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	nouzový akumulátor, řídicí jednotka telematiky pod potahem stropu, vyměnit Pracovní jednotka I 84 10 521				23 PJ
	nouzový akumulátor, řídicí jednotka telematiky pod potahem stropu, vyměnit Pracovní jednotka I 84 10 521				23 PJ
	Akumulátor v řídicí jednotce telematiky Nález I 84 10 07 12 00				
	Akumulátor Díl I 84 10 2 447 710				1

Akumulátor
Díl I 84 10 2 447 710

1

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

nouzový akumulátor, řídicí jednotka telematiky pod potahem stropu,
vyměnit 23 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 521

nouzový akumulátor, řídicí jednotka telematiky pod potahem stropu,
vyměnit 23 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 521

Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález I 84 10 07 12 00



Akumulátor 1
Díl I 84 10 2 447 710

Akumulátor 1
Díl I 84 10 2 447 710

— 11. 02. 2021 Klíč

48017 km


Klíč 1



— 11. 02. 2021 Klíč

48017 km

Klíč 1



— 11. 02. 2021 Servisní

48017 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky



— 11. 02. 2021 Záruka

48017 km

34880

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 618

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 11. 02. 2021 Záruka 48018 km 34880 Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)

— Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)

Popis: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti 2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 980

Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)
Nález I 62 11 20 18 00

— 20. 11. 2019 Záruka 27097 km 34880 Úloha: řídicí jednotka telematiky

— Úloha: řídicí jednotka telematiky

Popis: řídicí jednotka telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 3 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

řídicí jednotka telematiky
Nález I 84 11 02 11 00

— 19. 11. 2019 Klíč 27096 km 34880 Klíč 0





— 19. 11. 2019 Servisní 27096 km 34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky Manuál



✓

✓



— 19. 11. 2019 Záruka

27096 km

34880

Úloha: Servis Motorový olej
 Úloha: Servis Standardní rozsah
 Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
 Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
--	--

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
---	---

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	
--	--

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis kapaliny do ostřikovačů Nález I 87 00 09 00 00	
--	--

Čistič oken protimrazový Díl I 83 19 0 413 112	10
---	----

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
--	--

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 6 996 208	1
---	---

— 13. 02. 2018 Servisní

4 km 34880 Invelt Manuál
s.r.o., Praha 5 -
Stodulky

